



DEMIDÉK

TERRASSLASYR



Draußen in der Natur

Bei schönem Wetter lässt sich die Natur am besten genießen: In der Sonne liegen, ein gutes Buch lesen, leckeres Essen genießen oder mit Freunden den Sonnenuntergang bewundern. Dazu gehört eine gepflegte Terrasse, die nicht nur tagsüber bei schönem Wetter, sondern auch abends oder an Regentagen schön und gepflegt aussehen soll. Aber dafür muss Ihre Terrasse allen Witterungsbedingungen standhalten.

Das neue DEMIDEKK TERRASSLASYR ist jetzt noch resistenter gegen Algenbewuchs, Oberflächenpilze und Feuchtigkeit. Hinzu kommt, dass dieses verbesserte Holzöl jetzt noch schneller trocknet. Nur eine Stunde nach dem Streichen hält der Boden bereits einem heftigen Regenschauer stand – äußerst hilfreich besonders an Tagen mit sehr wechselhaftem Wetter. Mit nur einem Anstrich erhalten Sie ein schönes Aussehen und sehr guten Schutz für Ihr Holz.

Nina Marie Markve



Terrasse: JOTUN 9074 NORDISK TRE

FARBWAHL

Bei der Wahl der richtigen Terrassenfarbe ist es wichtig, die Umgebung zu berücksichtigen. Die Farbe sollte zur Hauptfarbe des Hauses oder zur natürlichen Umgebung passen.

Am wichtigsten ist jedoch, eine Farbe zu wählen, die an schönen Sommertagen eine angenehme Atmosphäre schafft.



FARBTÖNE

Alle Farbtöne von DEMIDEKK TERRASSLASYR wurden entwickelt, um das Holz zu schützen und ansprechend aussehen zu lassen. In dieser Farbkarte finden Sie die am häufigsten gewählten Farben. Weitere Farben können Sie in unseren Verkaufsstellen ansehen.



JOTUN 90000 TERRASSEBRUN



JOTUN 0676 TJÆREBRUN



JOTUN 10073 ALTKIEFER



JOTUN 10077 KIEFER



JOTUN 0935 SIBIRISCHE LÄRCHE



JOTUN 0623 BURMATEAK



JOTUN 10006 EICHE

JOTUN 9074 NORDISK TRE



JOTUN 10083 EICHE ANTIK



JOTUN 0678 FURU




JOTUN 10009 EICHE DUNKEL



JOTUN 9708 SKOG



JOTUN 0909 KASTANIE



JOTUN 9051 MAHOGRNY



JOTUN 9053 HONNING



JOTUN 9124 RØDHETTE



JOTUN 0810 HEIGUL



JOTUN 0676 TJÆREBRUN



JOTUN 90000 **TERRASSEBRUN**



JOTUN 9073 **SHIMMERGRÅ**



JOTUN 9052 **EKSOTISK TRE**



JOTUN 9710 **TERRASSEGRÅ**



JOTUN 90001 **FJELLBRIS**



JOTUN 9706 **SVABERG**



JOTUN 9072 **NATURGRÅ**



JOTUN 9050 **STRÅ**



JOTUN 9074 **NORDISK TRE**



JOTUN 9707 **GRÅSTEIN**



JOTUN 0637 **NYSTENGRÅ**



JOTUN 0601 **GELB**



JOTUN 9701 **TERRASSEGRØNN**



JOTUN 0932 **ORANGE**



JOTUN 90002 **GRÅSVART**



JOTUN 10041 **SIGNALROT**



JOTUN 0683 **SOTGRÅ**



JOTUN 0955 **SIGNALBLAU**



JOTUN 0675 **PALISANDER**



JOTUN 0631 **NATURHOLZ**



Alle Farbtöne wurden entwickelt, um das Holz zu schützen und attraktiv aussehen zu lassen. In dieser Farbtongkarte finden Sie die 35 am häufigsten gewählten Farbtöne.



AUSGEZEICHNETER SCHUTZ

Mit nur einem Anstrich ist das Holz vor den wechselnden Witterungsbedingungen geschützt, wobei gleichzeitig das natürliche Aussehen des Holzes erhalten und hervorgehoben wird.



DEMIDEKK TERRASSLASYR bietet noch besseren Schutz vor Algen und Schimmel. So bleibt Ihre Terrasse noch länger schön.



DEMIDEKK TERRASSLASYR trocknet schnell, ein frisch behandelter Untergrund ist bereits eine Stunde nach der Anwendung regenbeständig.



Mehr Infos?

Auf www.norwaycoatings.de finden Sie weitere, detaillierte Produktinformationen und Tipps, wie Sie mit unserem Produktsortiment optimale Ergebnisse erreichen.



VORBEHANDLUNG



1 | Befeuchten Sie die Terrasse mit DEMIDEKK TERRASSFIX und bürsten Sie sie gründlich ab.



2 | Lassen Sie das Produkt etwa 20 Minuten einwirken.



3 | Spülen Sie das Holz anschließend gründlich mit Wasser ab.

4 | Ist das Holz trocken, tragen Sie DEMIDEKK TERRASSLASYR auf. Ein Anstrich genügt.



Exklusives Aussehen



DEMIDEKK TERRASSLASYR

- ✓ Wasserbasierendes, transparentes Holzöl
- ✓ Beugt der Rissbildung vor
- ✓ Wasserabweisend
- ✓ Schnell trocknend



DEMIDEKK TERRASSFIX

- ✓ Entfernt, reinigt und hellt das Holz auf
- ✓ Einfach anzuwenden
- ✓ Lässt das Holz wie neu aussehen
- ✓ Für vergraute und fleckige Oberflächen im Außenbereich



Terrasse: JOTUN 9073 SHIMMERGRÅ



Norway Coatings International BV
 Vaalmuiden 9, 1046 BV AMSTERDAM, NIEDERLANDE
www.norwaycoatings.de

Verkaufsstelle